

สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำนวน 633 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 117.38 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.37 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.32

เพศ พบเพศหญิง 329 ราย เพศชาย 304 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.08 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 214 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 0 - 4 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 191, 102, 54, 25, 21, 16, 7 และ 3 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 378 ราย รองลงมาคือ อาชีพในปกครอง , อาชีพเกษตรกร, อาชีพรับจ้าง, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพงานบ้าน, อาชีพราชการ, อาชีพค้าขาย, อาชีพนักบวช, อาชีพอื่นๆ และ อาชีพครู, จำนวน 86, 70, 54, 5, 5, 5, 4, 2, 2 และ 2 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน เมษายน 10 ราย พฤษภาคม 26 ราย มิถุนายน 103 ราย กรกฎาคม 152 ราย สิงหาคม 308 ราย และกันยายน 17 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอค้อวัง อัตราป่วยเท่ากับ 235.26 รองลงมาคือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเมือง, อำเภอป่าดัว, อำเภอ กุดชุม, อำเภอทรายมูล, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อัตราป่วยเท่ากับ 221.82 , 215.92 , 89.42 , 79.87 , 65.66 , 52.79 , 51.57 และ 47.05 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด (23 ส.ค. – 6 ก.ย.58) แยกรายอำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	เลิงนกทา	41	43.31
2	ค้อวัง	8	30.85
3	มหาชนะชัย	15	25.91
4	ไทยเจริญ	6	19.87
5	เมือง	17	13.06
6	คำเขื่อนแก้ว	6	8.82
7	กุดชุม	4	6.03
8	ทรายมูล	1	3.22
9	ป่าดัว	1	2.85

ที่มา : ระบบรายงาน 506

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคเห็ดพิษ จังหวัดโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 105 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.47 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.56 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 2.88

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 78 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 2.85 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 29 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป, 55 - 64 ปี, 35 - 44 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี และ 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 22, 22, 14, 9, 7 และ 1 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 74 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, และอาชีพนักเรียน จำนวน 12 และ 7 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคม 48 ราย เดือนสิงหาคม 41 ราย ส่วนเดือน กันยายน ไม่พบผู้ป่วย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอรามมูล อัตราป่วยเท่ากับ 61.24 รองลงมาคือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอกุดชุม, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอเมือง, อำเภอป่าดู่, อำเภอค้อวัง, อัตราป่วยเท่ากับ 48.59 , 19.87 , 14.7 , 10.56 , 8.64 , 7.68 และ 2.85 ตามลำดับ ส่วนอำเภอค้อวังไม่พบผู้ป่วย

สรุปรายงานสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส(ฉี่หนู) จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.38 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.19 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 3.45

เพศ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 6 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 3.83 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 8 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 6, 6, 5, 2, 2 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 19 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, ผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 6 ราย กรกฎาคม 6 ราย สิงหาคม 9 ราย ส่วนเดือนกันยายน ยังไม่พบผู้ป่วย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 17.27 รองลงมา คือ อำเภอไทยเจริญ, อำเภอกุดชุม, อำเภอป่าดัว, อำเภอค้อวัง, อำเภอเมือง, อำเภอ เลิงนกทา, อำเภอคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 9.94 , 9.05 , 5.71 , 3.86 , 3.07 , 2.11 และ 1.47 ตามลำดับ ส่วนอำเภอทรายมูลไม่พบผู้ป่วย

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคมือเท้าปาก จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.89 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 75 ราย เพศหญิง 70 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.07 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 127 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 12 และ 3 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 98 ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 10 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 11 ราย กรกฎาคม 23 ราย และเดือนสิงหาคม 40 ราย ส่วนเดือนกันยายนยังไม่พบผู้ป่วย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอค้อวัง อัตราป่วยเท่ากับ 84.85 รองลงมา คือ อำเภอไทยเจริญ, อำเภอกุดชุม, อำเภอป่าดัว, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอทรายมูล, อำเภอมหาชนะชัย, อัตราป่วยเท่ากับ 49.68, 34.69, 31.4, 26.47, 25.35, 16.9, 9.67 และ 8.64 ตามลำดับ

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 160 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.67 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 81 ราย เพศชาย 79 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.03 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 44 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 35 - 44 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 15 - 24 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี และ 25 - 34 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 22, 18, 16, 12, 12, 11, 11 และ 11 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 42 ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพในปกครอง, อาชีพครู และ อาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 36, 32, 22 และ 12 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนเมษายน 12 ราย พฤษภาคม 10 ราย มิถุนายน 20 ราย กรกฎาคม 6 ราย และเดือนสิงหาคม 38 ราย ส่วนเดือนกันยายนยังไม่พบผู้ป่วย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 138.59 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอกุดชุม, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอค้อวัง, อำเภอป่าติ้ว, อัตราป่วยเท่ากับ 45.42, 24.58, 24.18, 16.56, 15.08, 10.29, 7.71 และ 2.85 ตามลำดับ

สรุปรายงานสถานการณ์โรคสุกใส จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวนทั้งสิ้น 331 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 181 ราย เพศหญิง 150 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.21 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 106 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 70, 67, 42, 29, 7, 7 และ 3 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 145 ราย รองลงมาคือ อาชีพในปกครอง อาชีพเกษตร, และอาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 111, 25, และ 16 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 81 ราย กุมภาพันธ์ 96 ราย มีนาคม 71 ราย เมษายน 25 ราย พฤษภาคม 16 ราย มิถุนายน 14 ราย กรกฎาคม 19 ราย สิงหาคม 8 ราย กันยายน 1 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 136.46 รองลงมาคือ อำเภอทรายมูล, อำเภอค้อวัง, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม, อำเภอป่าดิว, อำเภอเมือง, อัตราป่วยเท่ากับ 80.58 , 77.13 , 64.69 , 56.3 , 50.7 , 46.76 , 39.97 และ 39.94 ตามลำดับ

หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ถนนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139