

สรุปรายงานสถานการณ์โรค **ไข้เลือดออก** จังหวัดยโสธร  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำนวน **704** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **130.13** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต **2** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.37 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.28 (ข้อมูล ณ 9 ก.ย. 58 อัตราป่วย จ.ยโสธร อยู่อันดับที่ 2 ของเขต 10 และอันดับที่ 24 ระดับประเทศ)

**เพศ** พบเพศหญิง 366 ราย เพศชาย 338 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.08 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 229 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 0 - 4 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 212, 116, 61, 29, 25, 18, 10 และ 4 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 420 ราย รองลงมาคือ ในปกครอง , เกษตร, รับจ้าง, ทหาร/ตำรวจ, งานบ้าน, ราชการ, ค้าขาย, นักบวช, อื่นๆ และ ครู, จำนวน 97, 78, 62, 6, 5, 5, 4, 2, 2 และ 2 ราย ตามลำดับ

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือน เมษายน 10 ราย พฤษภาคม 26 ราย มิถุนายน 103 ราย กรกฎาคม 152 ราย สิงหาคม 316 ราย และ กันยายน 80 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอมหาชนะชัย อัตราป่วย 262.55 รองลงมาคือ ค้อวัง, เลิงนกทา, ไทยเจริญ, เมือง, ป่าติ้ว, ทราญมูล, คำเขื่อนแก้ว และกุดชุม, อัตราป่วยเท่ากับ 246.83, 239.78, 102.67, 85.25, 68.51, 61.24, 57.34 และ 55.81 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด (1 ก.ย. - 12 ก.ย.58) แยกรายอำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย(ราย)	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	มหาชนะชัย	22	38.00
2	ค้อวัง	8	30.85
3	เลิงนกทา	22	23.24
4	ไทยเจริญ	5	16.56
5	คำเขื่อนแก้ว	11	16.17
6	ทราญมูล	2	6.45
7	เมือง	7	5.38
8	กุดชุม	2	3.02
9	ป่าติ้ว	1	2.85

ที่มา : ระบบรายงาน 506

**สรุปรายงานสถานการณ์ โรคเห็ดพิษ จังหวัดยโสธร**  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **109** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **20.21** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต **3** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.56 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 2.75 (ณ วันที่ 4 ก.ย. 58 จังหวัดยโสธรพบอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ)

**เพศ** พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 82 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 3 : 1

**กลุ่มอายุ** ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 30 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 23 และ 22 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร 74 ราย รองลงมาคือ รับจ้าง, และนักเรียน จำนวน 12 และ 7 ราย ตามลำดับ

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 10 ราย, กรกฎาคม 48 ราย, สิงหาคม 41 ราย, ส่วนเดือนกันยายน พบผู้ป่วย 5 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 61.24 รองลงมา คือ เลิงนกทา, ไทยเจริญ, คำเขื่อนแก้ว, ป่าดิว, กุดชุม, เมือง และมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 48.59, 19.87, 14.7, 11.42, 10.56, 9.22 และ 8.64 ตามลำดับ ส่วนอำเภอค้อวังไม่พบผู้ป่วย

## สรุปรายงานสถานการณ์ โรคเลปโตสไปโรซิส(ฉี่หนู) จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.38 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.19 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 3.45

**เพศ** พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 6 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 3.83 : 1

**กลุ่มอายุ** ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 8 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 6, 6, 5, 2, 2 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 19 ราย รองลงมาคือ รับจ้าง, ผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 6 ราย กรกฎาคม 6 ราย สิงหาคม 9 ราย ส่วนเดือนกันยายน ยังไม่พบผู้ป่วย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ มหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 17.27 รองลงมา คือ ไทยเจริญ, กุดชุม, ป่าดิว, ค้อวัง, เมือง, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 9.94, 9.05, 5.71, 3.86 , 3.07, 2.11 และ 1.47 ตามลำดับ ส่วนอำเภอทรายมูลไม่พบผู้ป่วย

## สรุปรายงานสถานการณ์ โรคมือเท้าปาก จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวนทั้งสิ้น 154 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

**เพศ** พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 79 ราย เพศหญิง 75 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.07 : 1

**กลุ่มอายุ** ที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 137 ราย รองลงมาคือ อายุ 5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 13 และ 3 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 103 ราย รองลงมาคือ นักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 12 ราย

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 11 ราย กรกฎาคม 24 ราย และเดือนสิงหาคม 40 ราย ส่วนเดือนกันยายนพบผู้ป่วย 10 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ค้อวัง อัตราป่วย 88.70 รองลงมา คือ ไทยเจริญ, กุดชุม, ป่าดิว, คำเขื่อนแก้ว, เลิงนกทา, เมือง, ทรายมูล และมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 49.68, 40.73, 31.4, 29.41, 28.52, 16.9, 12.89 และ 8.64 ตามลำดับ

ข้อมูลจากการสอบสวนโรคในพื้นที่จังหวัดยโสธร พบเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดในปี 2558 คือ Enterovirus 71 ซึ่งตรวจพบที่อำเภอป่าดิว

**สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่** จังหวัดยโสธร  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **168** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **31.15** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

**เพศ** พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 85 ราย เพศชาย 83 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.02 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 44 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 35 - 44 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 15 - 24 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี และ 25 - 34 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 22, 18, 16, 12, 12, 11, 11 และ 11 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 45 ราย รองลงมาคือ นักเรียน, ในปกครอง, ครู และ รับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 36, 32, 22 และ 12 ราย ตามลำดับ

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือนเมษายน 12 ราย พฤษภาคม 10 ราย มิถุนายน 20 ราย กรกฎาคม 6 ราย สิงหาคม 39 ราย และเดือนกันยายน 12 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทรายมูล อัตราป่วย 161.16 รองลงมาคือ เลิงนกทา, เมือง, มหาชนะชัย, ไทยเจริญ, กุดชุม, คำเขื่อนแก้ว, ค้อวัง, ป่าดิว, อัตราป่วยเท่ากับ 48.59 , 25.34 , 24.18 , 16.56 , 15.08 , 10.29 , 7.71 และ 2.85 ตามลำดับ

## สรุปรายงานสถานการณ์ โรคสุกใส จังหวัดโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวนทั้งสิ้น 332 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

**เพศ** พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 182 ราย เพศหญิง 150 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.21 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 106 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 70, 67, 42, 29, 7, 7 และ 3 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 145 ราย รองลงมา คือ ในปกครอง, เกษตร, และรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 111, 25, และ 16 ราย ตามลำดับ

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 81 ราย กุมภาพันธ์ 96 ราย มีนาคม 71 ราย เมษายน 25 ราย พฤษภาคม 16 ราย มิถุนายน 14 ราย กรกฎาคม 19 ราย สิงหาคม 8 ราย และเดือนกันยายน 1 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ มหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 136.46 รองลงมา คือ ทรายมูล, ค้อวัง, คำเขื่อนแก้ว, ไทยเจริญ, เลิงนกทา, กุดชุม, ป่าดิว, เมือง, อัตราป่วยเท่ากับ 80.58 , 77.13 , 64.69 , 56.3 , 50.7 , 46.76 , 39.97 และ 39.94 ตามลำดับ

**สรุปรายงานสถานการณ์ โรคมาลาเรีย จังหวัดยโสธร**  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยมาลาเรีย จำนวนทั้งสิ้น **23** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **24.27** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต **1** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.19 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 4.35

**เพศ** พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 21 ราย เพศหญิง 2 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 10 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 16 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี, 25 - 34 ปี และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 3, 3 และ 1 ราย ตามลำดับ

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ทหาร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 17 ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพพนักงาน พบจำนวน 2 และ 1 ราย ตามลำดับ

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 9 ราย กรกฎาคม 1 ราย สิงหาคม 3 ราย และกันยายน 1 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทราญมูล อัตราป่วยเท่ากับ 9.67 รองลงมาคือ เมือง, ป่าดิว, เลิงนกทา, มหาชนะชัย, กุดชุม และคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 6.14, 5.71, 5.28, 3.45, 3.02, 1.47 ตามลำดับ ส่วนอำเภอไทยเจริญ และค้อวัง ไม่พบผู้ป่วย

ผู้ป่วยมาลาเรียที่พบในยโสธร เกือบทั้งหมดได้รับเชื้อมาจากต่างพื้นที่ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แถบชายแดนติดประเทศกัมพูชา และได้รับเชื้อมาลาเรียกลับมา อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าพบผู้ป่วยมาลาเรีย ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือมีแหล่งรังโรคในพื้นที่แถบอำเภอกุดชุม ซึ่งทีม SRRT กำลังสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

*หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์  
และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง*

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ถนน นามวงศ์  
ที่มา : ระบบรายงาน 506  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
โทร 045-712233-4 ต่อ 139