

สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จำนวน **752** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **139.45** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต **2** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.37 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.27 (ข้อมูล ณ 19 ก.ย. 58 อัตราป่วย จย.ยโสธร อยู่อันดับที่ 2 ของเขต 10 และอันดับที่ 24 ระดับประเทศ)

เพศ พบเพศหญิง 402 ราย เพศชาย 350 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 246 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 0 - 4 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 226, 121, 62, 31, 28, 22, 9 และ 6 ราย ตามลำดับ

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 451 ราย รองลงมา คือ ในปกครอง, เกษตร และอาชีพรับจ้าง พบผู้ป่วย 101, 86 และ 63 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 9 ราย กุมภาพันธ์ 5 ราย มีนาคม 2 ราย เมษายน 10 ราย พฤษภาคม 26 ราย มิถุนายน 102 ราย กรกฎาคม 150 ราย สิงหาคม 327 ราย และกันยายน 120 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน(สะสม) สูงสุด คือ อำเภอมหาชนะชัย รองลงมา คือ อำเภอค้อวัง และอำเภอเลิงนกทา ส่วนอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ แรกในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย รองลงมาคือ อำเภอเลิงนกทา และ ค้อวัง(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วย*ในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด ต่อประชากรแสนคน (1 ก.ย. - 12 ก.ย.58) แยกรายอำเภอ

1 ม.ค.- 19 ก.ย. 58				6 ก.ย.- 19 ก.ย. 58			
ลำดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	ลำดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	มหาชนะชัย	162	279.83	1	มหาชนะชัย	20	34.55
2	ค้อวัง	66	254.54	2	เลิงนกทา	17	17.96
3	เลิงนกทา	235	247.17	3	ค้อวัง	4	15.43
4	เมือง	131	100.61	4	ทรายมูล	4	12.89
5	ไทยเจริญ	30	99.36	5	เมือง	11	8.45
6	ทรายมูล	24	77.35	6	ไทยเจริญ	2	6.62
7	ป่าดิว	24	68.51	7	กุดชุม	1	1.51
8	คำเขื่อนแก้ว	43	63.22	8	คำเขื่อนแก้ว	1	1.47
9	กุดชุม	37	55.81	9	ป่าดิว	0	0
รวม		752	139.45				

ที่มา : ระบบรายงาน 506

หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยจริงอาจมีจำนวนมากกว่านี้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอาจ delay

*อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด (6 ก.ย. - 19 ก.ย.58) แยกรายตำบล

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคเห็ดพิษ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **109** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **20.21** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต **3** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.56 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 2.75 (ณ วันที่ 12 ก.ย. 58 จังหวัดยโสธรพบอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ)

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 82 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 3 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 30 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 23 และ 22 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร 74 ราย รองลงมาคือ รับจ้าง, และนักเรียน จำนวน 12 และ 7 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 10 ราย, กรกฎาคม 48 ราย, สิงหาคม 41 ราย, ส่วนเดือนกันยายน พบผู้ป่วย 5 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 61.24 รองลงมา คือ เลิงนกทา, ไทยเจริญ, คำเขื่อนแก้ว, ป่าดิว, กุดชุม, เมือง และมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 48.59, 19.87, 14.7, 11.42, 10.56, 9.22 และ 8.64 ตามลำดับ ส่วนอำเภอค้อวังไม่พบผู้ป่วย

*** ใน 2 สัปดาห์ล่าสุดไม่พบผู้ป่วยเห็ดพิษ**

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคเลปโตสไปโรซิส(ฉี่หนู) จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.56 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.19 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 3.33

เพศ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 6 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 3.83 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 8 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี, 25 - 34 ปี, 15 - 24 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 45 - 54 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 6, 6, 5, 2, 2 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 19 ราย รองลงมาคือ รับจ้าง, ผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 6 ราย กรกฎาคม 6 ราย สิงหาคม 9 ราย ส่วนเดือนกันยายน ยังไม่พบผู้ป่วย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ มหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 17.27 รองลงมา คือ ไทยเจริญ, กุดชุม, ป่าดิว, ค้อวัง, เมือง, เลิงนกทา, คำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 9.94, 9.05, 5.71, 3.86, 3.07, 2.11 และ 1.47 ตามลำดับ ส่วนอำเภอทรายมูลไม่พบผู้ป่วย

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคมือเท้าปาก จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวนทั้งสิ้น **161** ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.86 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 83 ราย เพศหญิง 78 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.1 : 1

กลุ่มอายุ ที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 144 ราย รองลงมาคือ อายุ 5 - 9 ปี, 10 - 14 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 13 และ 3 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 108 ราย รองลงมาคือ นักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 12 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน 11 ราย กรกฎาคม 24 ราย สิงหาคม 40 ราย และกันยายน 17 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ค้อวัง อัตราป่วย 88.70 รองลงมา คือ ไทยเจริญ, กุดชุม, ป่าดิว, คำเขื่อนแก้ว, เลิงนกทา, เมือง, ทรายมูล และมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 49.68, 46.76, 31.4, 30.63, 29.41, 17.66, 12.89 และ 8.64 ตามลำดับ

ข้อมูลจากการสอบสวนโรคในพื้นที่จังหวัดยโสธร พบเชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดในปี 2558 คือ Enterovirus 71 ซึ่งตรวจพบที่อำเภอป่าดิว

สรุปรายงานสถานการณ์ **โรคไข้หวัดใหญ่** จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **194** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **35.98** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 98 ราย เพศชาย 96 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.02 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 51 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 5 - 9 ปี, 35 - 44 ปี, 65 ปี ขึ้นไป, 15 - 24 ปี, 55 - 64 ปี, 45 - 54 ปี และ 25 - 34 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 25, 21, 20, 12, 12, 11, 11 และ 11 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 56 ราย รองลงมา คือ นักเรียน, ในปกครอง, ครู และ รับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 43, 33, 30 และ 14 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 11 ราย กุมภาพันธ์ 25 ราย มีนาคม 33 ราย เมษายน 12 ราย พฤษภาคม 10 ราย มิถุนายน 20 ราย กรกฎาคม 6 ราย สิงหาคม 39 ราย และกันยายน 38 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทรายมูล อัตราป่วย 193.39 รองลงมาคือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอค้อวัง และอำเภอป่าติ้ว อัตราป่วยเท่ากับ 52.81, 29.95, 25.91, 22.63, 16.56, 10.29, 7.71, และ 2.85 ตามลำดับ

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคสุกใส จังหวัดโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวนทั้งสิ้น 334 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.94 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 181 ราย เพศหญิง 151 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.21 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 106 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 10 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 70, 67, 42, 29, 7, 7 และ 3 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน 145 ราย รองลงมา คือ ในปกครอง, เกษตร, และรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 111, 25, และ 16 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 81 ราย กุมภาพันธ์ 96 ราย มีนาคม 71 ราย เมษายน 25 ราย พฤษภาคม 16 ราย มิถุนายน 14 ราย กรกฎาคม 19 ราย สิงหาคม 8 ราย และเดือนกันยายน 1 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ มหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 136.46 รองลงมา คือ ทรายมูล, ค้อวัง, คำเขื่อนแก้ว, ไทยเจริญ, เลิงนกทา, กุดชุม, ป่าดิว, เมือง, อัตราป่วยเท่ากับ 80.58 , 77.13 , 64.69 , 56.3 , 50.7 , 46.76 , 39.97 และ 39.94 ตามลำดับ

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคมาลาเรีย จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยมาลาเรีย จำนวนทั้งสิ้น **24** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **24.45** ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต **1** ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.19 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 4.17

เพศ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 22 ราย เพศหญิง 2 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง เท่ากับ 11 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 17 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี, 25 - 34 ปี และ 55 - 64 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 3, 3 และ 1 ราย ตามลำดับ

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ทหาร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 17 ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพพนักงานพบจำนวน 2 และ 1 ราย ตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มิถุนายน 9 ราย กรกฎาคม 1 ราย สิงหาคม 3 ราย และกันยายน 1 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ทราญมูล อัตราป่วยเท่ากับ 9.67 รองลงมาคือ เมือง, ป่าดิว, เลิงนกทา, มหาชนะชัย, กุดชุม และคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 6.14, 5.71, 5.28, 3.45, 3.02, 1.47 ตามลำดับ ส่วนอำเภอไทยเจริญ และค้อวัง ไม่พบผู้ป่วย

ผู้ป่วยมาลาเรียที่พบในยโสธร เกือบทั้งหมดได้รับเชื้อมาจากต่างพื้นที่ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แถบชายแดนติดประเทศกัมพูชา และได้รับเชื้อมาลาเรียกลับมา อย่างไรก็ตาม สสจ.ยโสธร ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าพบผู้ป่วยมาลาเรีย ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือมีแหล่งรังโรคในพื้นที่จำนวน 1 เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอกุดชุม ผู้ป่วยเป็นพระสงฆ์อาศัยอยู่ที่วัดป่าแถบภูเขา ซึ่งทีม SRRT ตำบลหนองแกอำเภอกุดชุม และเจ้าหน้าที่กัญญาวิทยา สคร.7 อุบลราชธานี ร่วมกันสำรวจยุงพาหะรอบๆวัด ผลปรากฏว่าพบยุงก้นปล่อง จำนวน 3 ตัว เป็นยุงสายพันธุ์แมคดูลัส (*Anopheles maculates*) ซึ่งเป็นยุงพาหะที่นำเชื้อมาลาเรียได้ และดำเนินการเจาะเลือดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบๆวัด จำนวน 83 ราย ได้แก่ พระสงฆ์ 6 รูป และประชาชน 77 ราย ผลตรวจปกติทั้งหมด

*หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์
และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง*

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ธนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139