

สรุปเหตุการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 -12 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร

- การระบาดของโรคไข้เลือดออกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเป็น 3 เท่าของสัปดาห์ก่อน แต่พบพื้นที่ 1 ตำบล ที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน คือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย
- โรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังทุกโรคลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือ Outbreak
- ในเดือนมีนาคม 2559 นี้ โรคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น คือ โรคไข้เลือดออก และโรคอาหารเป็นพิษ รวมทั้งการเกิด Out break การเกิดอาหารเป็นพิษ

สรุปรายงานสถานการณ์โรค **ไข้เลือดออก** จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน **42** ราย (เพิ่มขึ้น 3 รายจากสัปดาห์ก่อน) คิดเป็นอัตราป่วย **7.79** ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ก่อน 7.23) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ณ วันที่ 1 มี.ค.59 จังหวัดยโสธร อยู่อันดับ 4 ของเขต 10)

เพศ พบเพศหญิง 23 ราย เพศชาย 19 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 13 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 10 ราย รองลงมาคือ อายุ 15 - 24 ปี จำนวน 9 ราย

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน 24 ราย (ร้อยละ 53.8) รองลงมา คือ ในปกครอง 7 ราย และอาชีพงานบ้าน จำนวน 4 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2559 จำนวน **16** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน **23** ราย และเดือนมีนาคม จำนวน **3** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอป่าดัว อัตราป่วยเท่ากับ 17.13 รองลงมา คือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอเมือง, อำเภอทรายมูล, อำเภอกุดชุม และอำเภอคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 12.68 , 9.94 , 8.64 , 8.45 , 3.22 , 3.02 , 2.94 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอค้อวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

พื้นที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด คือ บ้านปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย เพศหญิง อายุ 30 ปี เริ่มป่วย วันที่ 3 มี.ค. 59 แพทย์วินิจฉัยไข้เด็งกี

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 - 12 มี.ค.59) เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ				ตำบลที่อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	ตำบล	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	ป่าดัว	6	17.13	1	บากเรือ อ.มหาชนะชัย	4	84.03
2	เลิงนกทา	12	12.68	2	ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา	3	54.69
3	ไทยเจริญ	3	9.94	3	ศรีฐาน อ.ป่าดัว	3	48.42
4	มหาชนะชัย	5	8.64	4	โคกสำราญ อ.เลิงนกทา	5	48.23
5	เมือง	11	8.45	5	ชุมเงิน อ.เมือง	2	37.61
6	ทรายมูล	1	3.22	6	ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว	2	30.48
7	กุดชุม	2	3.02	7	หนองเรือ อ.เมือง	1	27.35
8	คำเขื่อนแก้ว	2	2.94	8	นาเวียง อ.ทรายมูล	1	24.95
9	ค้อวัง	0	0	9	โคกนาโก อ.ป่าดัว	2	24.31
รวม		42	7.79	10	คำเตย อ.ไทยเจริญ	2	23.16

ที่มา : ระบบรายงาน 506

สรุปรายงานสถานการณ์ มือเท้าปาก จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **75** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **13.91** ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบเพศหญิง 42 ราย เพศชาย 33 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 56 ราย (ร้อยละ 88.89)

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 67 ราย (ร้อยละ 90.5)

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน พฤศจิกายน 58 จำนวน 6 ราย ธันวาคม 58 จำนวน 10 ราย เดือนมกราคม 59 จำนวน **26** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 59 พบผู้ป่วย **46** ราย ส่วนเดือนมีนาคมพบ **3** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทยเจริญ อัตราป่วยเท่ากับ 26.50 รองลงมา คือ อำเภอเมือง, อำเภอป่าดัว, อำเภอดำเนินแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และอำเภอเลิงนกทา อัตราป่วยเท่ากับ 23.81, 19.98, 17.64, 12.09, 9.05, 6.45 และ 1.06 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอดำเนินแก้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

การระบาดในปี 2558 เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ Coxsackievirus A-16 และ Enterovirus 71 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวนกว่า 10 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 59 พบผู้ป่วย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์

- เหตุการณ์ที่ 1 เกิดในโรงเรียนอนุบาล เขตพื้นที่อำเภอเมือง พบผู้ป่วย จำนวน 13 ราย

- เหตุการณ์ที่ 2 เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอป่าดัว พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย

คาดว่าในเดือน ก.พ.-มี.ค.59 ผู้ป่วยจะมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็กอายุ 3-6 ปี ทั้งนี้ ควรมีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่มีระดับการสอนในชั้นอนุบาล เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยในช่วงเข้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์หากพบผู้ป่วยสงสัย

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 69 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิง 38 ราย เพศชาย 31 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 15 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และ 5 - 9 ปี จำนวน 9 รายเท่ากัน

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพนปค. และเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 20 ราย เท่ากัน รองลงมาคืออาชีพนักเรียน จำนวน 15 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 34 ราย และเดือนมีนาคม 13 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 77.35 รองลงมา คือ อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอค้อวัง และอำเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 25.91, 15.08, 9.94, 7.39, 7.35, 3.86 และ 3.07 ตามลำดับ ส่วนอำเภอป่าดัว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต

ปี 2557

รายที่ 1 เสียชีวิตวันที่ 3 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ กำลังตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 6 เดือน)

รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI 33.8]) และโรคประจำตัว คือ เบาหวานและ หอบหืด

ปี 2558 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ธนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139