

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  
สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 -19 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร

- พบผู้ป่วย AFP รายที่ 3 เพศชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เริ่มมีอาการ AFP วันที่ 15 มี.ค.59 พบผู้ป่วยวันที่ 15 มี.ค.59
- การระบาดของโรคไข้เลือดออกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย แต่ยังไม่มียี่พื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน เพิ่มเติม
- โรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังทุกโรคลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือ Outbreak

สรุปรายงานสถานการณ์โรค **ไข้เลือดออก** จังหวัดยโสธร  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน **47** ราย (เพิ่มขึ้น 5 รายจากสัปดาห์ก่อน) คิดเป็นอัตราป่วย **8.72** ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ก่อน 7.79) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ณ วันที่ 15 มี.ค.59 จังหวัดยโสธร อยู่อันดับ 3 ของเขต 10)

**เพศ** พบเพศหญิง 26 ราย เพศชาย 21 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 14 ราย รองลงมา คือ อายุ 5 - 9 ปี จำนวน 13 ราย และอายุ 15 - 24 ปี จำนวน 10 ราย

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน 25 ราย (ร้อยละ 53.2) รองลงมา คือ ในปกครอง 8 ราย และอาชีพรับจ้าง จำนวน 4 ราย

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2559 จำนวน **16** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน **23** ราย และเดือนมีนาคม จำนวน **8** ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอป่าดัว อัตราป่วยเท่ากับ 19.98 รองลงมา คือ อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และอำเภอคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 16.56, 12.68, 9.22, 8.64, 4.53, 3.22 และ 2.94 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอค้อวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

พื้นที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด คือ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ เพศหญิง อายุ 7 ปี เริ่มป่วยวันที่ 17 มี.ค. 59 แพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 - 19 มี.ค.59) เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ				ตำบลที่อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	ตำบล	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	ป่าดัว	7	19.98	1	บากเรือ อ.มหาชนะชัย	4	84.03
2	ไทยเจริญ	5	16.56	2	ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา	3	54.69
3	เลิงนกทา	12	12.68	3	ศรีฐาน อ.ป่าดัว	3	48.42
4	เมือง	12	9.22	4	โคกสำราญ อ.เลิงนกทา	5	48.23
5	มหาชนะชัย	5	8.64	5	ชุมเงิน อ.เมือง	2	37.61
6	กุดชุม	3	4.53	6	น้ำคำใหญ่ อ.เมือง	3	32.58
7	ทรายมูล	1	3.22	7	น้ำคำ อ.ไทยเจริญ	2	29.68
8	คำเขื่อนแก้ว	2	2.94	8	หนองเรือ อ.เมือง	1	27.35
9	ค้อวัง	0	0	9	นาเวียง อ.ทรายมูล	1	24.95
<b>รวม</b>		<b>47</b>	<b>8.72</b>	<b>10</b>	<b>โคกนาโก อ.ป่าดัว</b>	<b>2</b>	<b>24.31</b>

ที่มา : ระบบรายงาน 506

**สรุปรายงานสถานการณ์ มือเท้าปาก จังหวัดยโสธร**  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **78** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **14.46** ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

**เพศ** พบเพศหญิง 44 ราย เพศชาย 34 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 68 ราย (ร้อยละ 87.17)

**อาชีพ** ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 67 ราย (ร้อยละ 90.5)

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม **26** ราย เดือนกุมภาพันธ์ **46** ราย เดือนมีนาคม **6** ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทยเจริญ อัตราป่วยเท่ากับ 26.50 รองลงมา คือ อำเภอเมือง, อำเภอป่าดิว, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และอำเภอเลิงนกทา อัตราป่วยเท่ากับ 23.81, 19.98, 17.64, 12.09, 9.05, 6.45 และ 1.06 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอค้อวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

การระบาดในปี 2558 เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ Coxsackievirus A-16 และ Enterovirus 71 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวนกว่า 10 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 59 พบผู้ป่วย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์

- เหตุการณ์ที่ 1 เกิดในโรงเรียนอนุบาล เขตพื้นที่อำเภอเมือง พบผู้ป่วย จำนวน 13 ราย

- เหตุการณ์ที่ 2 เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอป่าดิว พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย

คาดว่าในเดือน ก.พ.-มี.ค.59 ผู้ป่วยจะมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็กอายุ 3-6 ปี ทั้งนี้ ควรมีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่มีระดับการสอนในชั้นอนุบาล เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์หากพบผู้ป่วยสงสัย

สรุปรายงานสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 75 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.91 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

**เพศ** พบผู้ป่วยเพศหญิง 43 ราย เพศชาย 32 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.3 : 1

**อายุ** กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 16 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 25 - 34 ปี จำนวน 11 และ 10 รายตามลำดับ

**อาชีพ** อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวน 22 ราย รองลงมา คือ อาชีพนปค. จำนวน 21 ราย และอาชีพนักเรียน จำนวน 19 ราย

**แนวโน้ม** พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 34 ราย และเดือนมีนาคม 19 ราย

**พื้นที่** อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 80.58 รองลงมา คือ อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอค้อวัง และอำเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 25.91, 15.08, 9.94, 7.39, 7.35, 3.86 และ 3.07 ตามลำดับ ส่วนอำเภอป่าติ้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

**เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต**

ปี 2557

รายที่ 1 เสียชีวิตวันที่ 3 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ กำลังตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 6 เดือน)

รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI 33.8]) และโรคประจำตัว คือ เบาหวานและ หอบหืด

ปี 2558 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ธนอม นามวงศ์  
ที่มา : ระบบรายงาน 506  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
โทร 045-712233-4 ต่อ 139