

สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน **54** ราย (เพิ่มขึ้น 1 รายจากสัปดาห์ก่อน) คิดเป็นอัตราป่วย **10.01** ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ก่อน 9.83) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ณ วันที่ 30 มี.ค. 59 จังหวัดยโสธร อยู่อันดับ 4 ของเขต 10)

เพศ พบเพศหญิง 29 ราย เพศชาย 25 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 16 ราย รองลงมา คือ อายุ 10 - 14 ปี จำนวน 13 ราย และอายุ 15 - 24 ปี จำนวน 13 ราย

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน 29 ราย (ร้อยละ 57.14) รองลงมา คือ ในปกครอง 9 ราย และอาชีพรับจ้าง จำนวน 5 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2559 จำนวน **16** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน **22** ราย เดือนมีนาคม จำนวน **15** ราย และเดือนเมษายน จำนวน **1** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทยเจริญ อัตราป่วยเท่ากับ 23.18 รองลงมา คือ อำเภอป่าดัว, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอเมือง, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอกุดชุม, อำเภอค้อวัง และอำเภอยางชุมน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 19.98, 13.73, 10.36, 9.22, 7.35, 4.53, 3.86 และ 3.22 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 - 2 เม.ย.59) เรียงอันดับตามอัตราป่วย

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ				ตำบลที่อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	ตำบล	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	ไทยเจริญ	7	23.18	1	บากเรือ อ.มหาชนะชัย	4	84.03
2	ป่าดัว	6	17.13	2	ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา	3	54.69
3	เลิงนกทา	13	13.73	3	ศรีฐาน อ.ป่าดัว	3	48.42
4	มหาชนะชัย	6	10.36	4	โคกสำราญ อ.เลิงนกทา	5	48.23
5	เมือง	12	9.22	5	คำเตย อ.ไทยเจริญ	4	46.33
6	คำเขื่อนแก้ว	5	7.35	6	ชุมเงิน อ.เมือง	2	37.61
7	กุดชุม	3	4.53	7	สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา	2	33.76
8	ค้อวัง	1	3.86	8	น้ำคำใหญ่ อ.เมือง	3	32.58
9	ทรายมูล	1	3.22	9	ลุ่มพุก อ.คำเขื่อนแก้ว	4	31.06
รวม		54	10.01	10	น้ำคำ อ.ไทยเจริญ	2	29.68

ที่มา : ระบบรายงาน 506

ตำบลที่ควบคุมโรคไม่ได้ภายใน 28 วัน ได้แก่ 1) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย, 2) ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา และ 3) ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

สรุปรายงานสถานการณ์โรค **ไข้ไม่ทราบสาเหตุ** จังหวัดยโสธร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน **1,630** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **302.27** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

เพศ พบเพศหญิง 822 ราย เพศชาย 808 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.03 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวน 296 ราย รองลงมา คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 254 ราย และอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 241 ราย

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เกษตรกร 508 ราย รองลงมา คือ นักเรียน จำนวน 415 ราย และในปกครอง 9 ราย จำนวน 350 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม **459** ราย เดือนกุมภาพันธ์ **496** ราย เดือนมีนาคม **582** ราย และเดือนเมษายน **83** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอกุดชุม อัตราป่วยเท่ากับ 401.24 รองลงมา คือ อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอยางชุมน้อย, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอเมือง, อำเภอป่าดิว, อำเภอเลิงนกทา และอำเภอค้อวัง อัตราป่วยเท่ากับ 394.13, 345.53, 335.2, 329.92, 325.63, 254.08, 167.95 และ 158.12 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 - 9 เม.ย.59) เรียงลำดับตามอัตราป่วย

1 ม.ค.59 - 9 เม.ย.59				1 มี.ค.59 - 9 เม.ย.59			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย(ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย(ราย)	อัตราป่วย
1	กุดชุม	266	401.24	1	เมือง	329	252.67
2	ไทยเจริญ	119	394.13	2	ทรายมูล	82	264.29
3	คำเขื่อนแก้ว	235	345.53	3	กุดชุม	187	282.07
4	ทรายมูล	104	335.2	4	คำเขื่อนแก้ว	184	270.54
5	มหาชนะชัย	191	329.92	5	ป่าดิว	61	174.14
6	เมือง	424	325.63	6	มหาชนะชัย	136	234.92
7	ป่าดิว	89	254.08	7	ค้อวัง	30	115.7
8	เลิงนกทา	159	167.95	8	เลิงนกทา	114	120.42
9	ค้อวัง	41	158.12	9	ไทยเจริญ	84	278.21
รวม		1,630	302.27	รวม		1,207	223.01

ที่มา : ระบบรายงาน 506

การเกิดโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และสครับไทฟัส ในกลุ่มผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุทุกกลุ่มอายุจะเป็นผู้ป่วยไวรัสเด็งกีอยู่ ร้อยละ 5.3 และหากในกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี จะตรวจพบไวรัสเด็งกีถึงร้อยละ 59.45 (ที่มา : สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2555 สำนักกระบาดวิทยา หน้า 130-132)

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **118** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **21.88** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิง 63 ราย เพศชาย 55 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 27 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 25 - 34 ปี จำนวน 14 และ 11 รายตามลำดับ

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวน 35 ราย รองลงมา คือ อาชีพนปค. จำนวน 27 ราย และอาชีพนักเรียน จำนวน 22 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 34 ราย เดือนมีนาคม 44 ราย และเดือนเมษายน จำนวน 12 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 112.81 รองลงมา คือ อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอเมือง และอำเภอค้อวัง อัตราป่วยเท่ากับ 38.00 , 28.66 , 17.96 , 16.56 , 11.76 , 6.91 และ 3.86 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอป่าติ้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต

ปี 2557

รายที่ 1 เสียชีวิตวันที่ 3 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ กำลังตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 6 เดือน)

รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI 33.8]) และโรคประจำตัว คือ เบาหวานและหอบหืด

ปี 2558 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

สรุปรายงานสถานการณ์ อาหารเป็นพิษ จังหวัดโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559

จังหวัดโสธร ได้รับรายงาน จำนวน **255** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **47.29** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 134 ราย เพศชาย 121 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.1 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 0-4 ปี จำนวน 68 ราย รองลงมา คือ อายุ 5-9 ปี และ อายุ 15-24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 38 และ 28 ราย ตามลำดับ

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 65 ราย รองลงมา คือ ในปกครอง จำนวน 60 ราย และอาชีพเกษตร จำนวน 57 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม จำนวน 91 ราย เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 90 ราย เดือนมีนาคม 65 ราย และเดือนเมษายน จำนวน 9 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอกุดชุม อัตราป่วยเท่ากับ 113.13 รองลงมา คือ อำเภอเมือง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอทรายมูล, อำเภอค้อวัง, อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าดิว อัตราป่วยเท่ากับ 82.94, 31.09, 29.81, 27.94, 25.78, 15.43, 10.56 และ 8.56 ตามลำดับ

การป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ในรอบปี 2558 จังหวัดโสธรพบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน(outbreak) จำนวน 8 เหตุการณ์ พบผู้ป่วยกว่า 250 ราย สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ *Salmonella* ซึ่งมักปนเปื้อนในอาหารจำพวกเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และเชื้อ *Staphylococcus aureus* รวมทั้งเชื้อ *Bacillus cereus* ซึ่งมักปนเปื้อนอาหารจำพวกแป้ง เช่น ข้าวมันไก่ ของหวานลอดช่อง สาकु ขนมจีน นอกจากนี้ ยังพบเหตุการณ์ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอกุดชุม พบอาหารที่น่าสงสัย คือ นมพาสเจอร์ไรส์ มีผู้ป่วย 65 ราย และอาหารเป็นพิษจากการรับประทานก๋วยเตี๋ยว ที่อำเภอเลิงนกทา พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย ซึ่งคาดว่าเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปรุงที่ไม่ถูกวิธี ทำให้หลงเหลือพิษอยู่ในก๋วยเตี๋ยว ผู้ที่รับประทานจึงเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน แต่ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

ในรอบปี 2559 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.59 พบการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง พบผู้ป่วย 42 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อาหารที่สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุของการระบาด คือ ก๋วยจั๊บน้ำเย็น

อำเภอเมืองและอำเภอกุดชุม เป็นพื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุด สอดคล้องกับการเกิดการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Outbreak) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่องมาตรการ “การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ ข้อมูลในสรุปลักษณะการณโรคนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์
และข้อมูลจากการสอบสวนโรคผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ถนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139