

สรุปเหตุการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับประเทศ

- พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต 2 ราย (จ.สงขลา และ จ.สมุทรปราการ), ที่มา : ชาวเพื่อนมิลชน กรมควบคุมโรค
- กรมควบคุมโรค ได้มีข้อเสนอแนะกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในการบริจาคเลือด ซึ่งการคัดกรองผู้บริจาคเลือด ผู้บริจาคต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1.ผู้ที่บริจาคเลือดจะต้องไม่มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด 2.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการดังข้างต้น 3.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด

จังหวัดยโสธร

- การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในระดับทรงตัว และทุกพื้นที่ยังสามารถควบคุมโรคได้ (อยู่ภายใน 28 วัน)
- ไม่มีเหตุการณ์การป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Outbreak) ในโรคติดต่อต่างๆ
- แนวโน้มการเกิดโรคในโรคติดต่อสำคัญอื่นๆ ยังอยู่ในระดับทรงตัว ยกเว้นโรคมือเท้าปากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มียางานการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
- ได้รับรายงานผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกชนิดเฉียบพลัน (AFP) 1 ราย พื้นที่อำเภอเลิงนกทา ซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคและเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน **28** ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย จากสัปดาห์ที่แล้ว) คิดเป็นอัตราป่วย **5.19** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ณ วันที่ 23 ก.พ.59 จังหวัดยโสธร อยู่อันดับ 4 ของเขต 10)

เพศ พบเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 12 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.3 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 9 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 8 ราย รองลงมาคือ อายุ 15 - 24 ปี จำนวน 6 ราย

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน 15 ราย รองลงมาคือในปกครอง 5 ราย และ อาชีพงานบ้าน จำนวน 2 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2559 จำนวน 16 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 12 ราย ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอป่าดัว อัตราป่วยเท่ากับ 11.42 รองลงมา คือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอทรายมูล, อำเภอกุดชุม, และอำเภอมหาชนะชัย อัตราป่วยเท่ากับ 10.56, 6.91, 3.31, 3.22, 3.02 และ 1.73 ตามลำดับ ส่วนอำเภอคือวัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

พื้นที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด คือ บ้านโคกสุวรรณ ต.โคกนาโก อ.ป่าดัว เด็กหญิง อายุ 6 ปี เริ่มป่วยวันที่ 22 ก.พ. 59 แพทย์วินิจฉัยไข้เด็งกี

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 – 26 ก.พ.59) เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ				ตำบลที่อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	ตำบล	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	ป่าดัว	4	11.42	1	ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา	3	54.69
2	เลิงนกทา	10	10.56	2	โคกสำราญ อ.เลิงนกทา	5	48.23
3	เมือง	9	6.91	3	ศรีฐาน อ.ป่าดัว	2	32.28
4	ไทยเจริญ	1	3.31	4	หนองเรือ อ.เมือง	1	27.35
5	ทรายมูล	1	3.22	5	นาเวียง อ.ทรายมูล	1	24.95
6	กุดชุม	2	3.02	6	ตาดทอง อ.เมือง	2	21.27
7	มหาชนะชัย	1	1.73	7	บากเรือ อ.มหาชนะชัย	1	21.01
8	คำเขื่อนแก้ว	0	0	8	ชุมเงิน อ.เมือง	1	18.80
9	คือวัง	0	0	9	นาสะไมย์ อ.เมือง	1	18.24
รวม		28	5.19	10	ตู่ทุ่ง อ.เมือง	1	17.58

ที่มา : ระบบรายงาน 506

สรุปรายงานสถานการณ์ มือเท้าปาก จังหวัดโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **63** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **11.68** ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบเพศหญิง 36 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.3 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 56 ราย (ร้อยละ 88.89)

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 50 ราย (ร้อยละ 79.37)

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน พฤศจิกายน 58 จำนวน 6 ราย ธันวาคม 58 จำนวน 10 ราย เดือนมกราคม 59 จำนวน 26 ราย ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 59 พบผู้ป่วย 37 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทยเจริญ อัตราป่วยเท่ากับ 26.50 รองลงมา คือ อำเภอเมือง, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอป่าดัว, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และ อำเภอเลิงนกทา อัตราป่วยเท่ากับ 17.66, 17.64, 17.13, 10.36, 7.54, 6.45 และ 1.06 ตามลำดับ ส่วนอำเภอค้อวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

การระบาดในปี 2558 เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ Coxsackievirus A-16 และ Enterovirus 71 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวนกว่า 10 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 59 พบผู้ป่วย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์

- เหตุการณ์ที่ 1 เกิดในโรงเรียนอนุบาล เขตพื้นที่อำเภอเมือง พบผู้ป่วย จำนวน 13 ราย

- เหตุการณ์ที่ 2 เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอป่าดัว พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย

คาดว่าในเดือน ก.พ.-มี.ค.59 ผู้ป่วยจะมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็กอายุ 3-6 ปี ทั้งนี้ ควรมีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่มีระดับการสอนในชั้นอนุบาล เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยในช่วงเข้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์หากพบผู้ป่วยสงสัย

สรุปรายงานสถานการณ์ อาหารเป็นพิษ จังหวัดโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดโสธร ได้รับรายงาน จำนวน **159** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **29.49** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 86 ราย เพศชาย 73 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 0-4 ปี จำนวน 40 ราย รองลงมา คือ อายุ 5-9 ปี และ อายุ 15-24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 23 และ 19 ราย ตามลำดับ

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 38 ราย รองลงมา คือ อาชีพในปกครอง และเกษตรกร จำนวน 37 และ 33 รายตามลำดับ

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม จำนวน **90** ราย และเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน **69** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอกุดชุม อัตราป่วยเท่ากับ 72.40 รองลงมาคือ อำเภอเมือง, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอทรายมูล, อำเภอค้อวัง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอป่าดิว และอำเภอเลิงนกทา อัตราป่วยเท่ากับ 49.92, 23.18, 22.05, 19.34, 11.57, 10.36, 8.56 และ 6.34 ตามลำดับ

การป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ในรอบปี 2558 จังหวัดโสธรพบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (outbreak) จำนวน 8 เหตุการณ์ พบผู้ป่วยกว่า 250 ราย สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ *Salmonella* ซึ่งมักปนเปื้อนในอาหารอาหารจำพวกเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และเชื้อ *Staphylococcus aureus* รวมทั้งเชื้อ *Bacillus cereus* ซึ่งมักปนเปื้อนอาหารจำพวกแป้ง เช่น ข้าวมันไก่ ของหวานหลอดช่อง สาคุ ขนมจีน นอกจากนี้ ยังพบเหตุการณ์ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอกุดชุม พบอาหารที่น่าสงสัย คือ นมพาสเจอร์ไรส์ มีผู้ป่วย 65 ราย และอาหารเป็นพิษจากการรับประทานถอย ที่อำเภอเลิงนกทา พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย ซึ่งคาดว่าเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปรุงที่ไม่ถูกวิธี ทำให้หลงเหลือพิษอยู่ในถอย ผู้ที่รับประทานจึงเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน แต่ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

ในรอบปี 2559 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.59 พบการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง พบผู้ป่วยเบื้องต้น 42 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต สาเหตุของการป่วยเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค *Shigella D.* ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษช่วงนี้ พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี และอาชีพนักเรียนมากขึ้น มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าในรอบปี 58 ซึ่งพบสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.5 เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามพื้นที่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ **อำเภอเมืองและอำเภอกุดชุม** จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่องมาตรการ “การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **41** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **7.60** ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิง 24 ราย เพศชาย 17 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.4 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี จำนวน 6 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 และอายุ 65 ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วย 56 รายเท่ากัน

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จำนวน 15 ราย รองลงมา คือ อาชีพพนักงานเรียน จำนวน 9 ราย และ อาชีพในปกครอง จำนวน 7 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม 59 จำนวน 22 ราย ซึ่งสูงกว่าเดือนธันวาคม 58 ซึ่งพบผู้ป่วยเพียง 14 ราย ส่วนเดือน กุมภาพันธ์ 59 พบผู้ป่วย 19 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 41.90 รองลงมา คือ อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอค้อวัง, อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 19.00, 9.05, 6.62, 6.34, 3.86, 1.47 และ 0.77 ตามลำดับ ส่วนอำเภอป่าติ้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต

ปี 2557

รายที่ 1 เสียชีวิตวันที่ 3 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ กำลังตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 6 เดือน)

รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI 33.8]) และโรคประจำตัว คือ เบาหวานและหอบหืด

ปี 2558 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ธนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139