

สรุปเหตุการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 – 5 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร

- การระบาดของโรคไข้เลือดออกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าของสัปดาห์ก่อน แต่ทุกพื้นที่ยังสามารถควบคุมโรคได้ (อยู่ภายใน 28 วัน)
- โรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนโรคติดต่อสำคัญอื่นๆ ยังอยู่ในระดับทรงตัว
- ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือ Outbreak

สรุปรายงานสถานการณ์โรค **ไข้เลือดออก** จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน **39** ราย (เพิ่มขึ้น 11 รายจากสัปดาห์ก่อน) คิดเป็นอัตราป่วย **7.23** ต่อประชากรแสนคน (สัปดาห์ก่อน 5.19) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ณ วันที่ 23 ก.พ.59 จังหวัดยโสธร อยู่อันดับ 4 ของเขต 10)

เพศ พบเพศหญิง 22 ราย เพศชาย 17 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.3 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 12 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 10 ราย รองลงมาคือ อายุ 15 - 24 ปี จำนวน 9 ราย

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียน 21 ราย (ร้อยละ 53.8) รองลงมา คือ ในปกครอง 7 ราย และอาชีพงานบ้าน จำนวน 3 ราย

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2559 จำนวน **16** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน **21** ราย ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอป่าดิว อัตราป่วยเท่ากับ 14.27 รองลงมา คือ อำเภอเลิงนกทา, อำเภอเมือง, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และอำเภอคำเขื่อนแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 12.68, 8.45, 6.91, 6.62, 4.53, 3.22 และ 1.47 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอค้อวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

พื้นที่พบผู้ป่วยรายล่าสุด คือ บ้านหนองลุมพุก ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ เด็กชาย อายุ 6 ปี เริ่มป่วย วันที่ 28 ก.พ. 59 แพทย์วินิจฉัยไข้เด็งกี

ตารางที่ 1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (1 ม.ค.59 – 5 มี.ค.59) เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ				ตำบลที่อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก			
อันดับ	อำเภอ	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย	อันดับ	ตำบล	ผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย
1	ป่าดิว*	5	14.27	1	ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา*	3	54.69
2	เลิงนกทา*	12	12.68	2	โคกสำราญ อ.เลิงนกทา*	5	48.23
3	ไทยเจริญ*	3	9.94	3	ศรีฐาน อ.ป่าดิว*	2	32.28
4	เมือง	11	8.45	4	หนองเรือ อ.เมือง	1	27.35
5	มหาชนะชัย	4	6.91	5	นาเวียง อ.ทรายมูล	1	24.95
6	ทรายมูล	1	3.22	6	ตาดทอง อ.เมือง	2	21.27
7	กุดชุม	2	3.02	7	บากเรือ อ.มหาชนะชัย	1	21.01
8	คำเขื่อนแก้ว	1	1.47	8	ชุมเงิน อ.เมือง	1	18.80
9	ค้อวัง	0	0	9	นาสะไมย์ อ.เมือง	1	18.24
รวม		39	7.23	10	ตู่ทุ่ง อ.เมือง	1	17.58

*พื้นที่ที่ควรมีการเร่งรัดดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น

สรุปรายงานสถานการณ์ มือเท้าปาก จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น **74** ราย คิดเป็นอัตราป่วย **13.72** ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบเพศหญิง 41 ราย เพศชาย 33 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 56 ราย (ร้อยละ 88.89)

อาชีพ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 67 ราย (ร้อยละ 90.5)

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือน พฤศจิกายน 58 จำนวน 6 ราย ธันวาคม 58 จำนวน 10 ราย เดือนมกราคม 59 จำนวน **26** ราย เดือนกุมภาพันธ์ 59 พบผู้ป่วย **46** ราย ส่วนเดือนมีนาคมพบ **2** ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทยเจริญ อัตราป่วยเท่ากับ 26.50 รองลงมา คือ อำเภอเมือง, อำเภอป่าดิว, อำเภอดำเนินแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล และอำเภอเลิงนกทา อัตราป่วยเท่ากับ 23.81, 19.98, 17.64, 12.09, 9.05, 6.45 และ 1.06 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอดำเนินแก้ว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

การระบาดในปี 2558 เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ Coxsackievirus A-16 และ Enterovirus 71 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวนกว่า 10 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 59 พบผู้ป่วย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์

- เหตุการณ์ที่ 1 เกิดในโรงเรียนอนุบาล เขตพื้นที่อำเภอเมือง พบผู้ป่วย จำนวน 13 ราย

- เหตุการณ์ที่ 2 เกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่อำเภอป่าดิว พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย

คาดว่าในเดือน ก.พ.-มี.ค.59 ผู้ป่วยจะมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็กอายุ 3-6 ปี ทั้งนี้ ควรมีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่มีระดับการสอนในชั้นอนุบาล เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยในช่วงเข้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งมีระบบส่งต่อไปพบแพทย์หากพบผู้ป่วยสงสัย

สรุปรายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559

จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

เพศ พบผู้ป่วยเพศหญิง 33 ราย เพศชาย 27 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.2 : 1

อายุ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 11 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และ 5 - 9 ปี จำนวน 9 รายเท่ากัน

อาชีพ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 18 ราย รองลงมา คือ อาชีพ นปค. และอาชีพนักเรียน จำนวน 15 รายเท่ากัน

แนวโน้ม พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 35 ราย และเดือนมีนาคม 3 ราย

พื้นที่ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอทรายมูล อัตราป่วยเท่ากับ 64.46 รองลงมา คือ อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอกุดชุม, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอไทยเจริญ, อำเภอเลิงนกทา, อำเภอค้อวังและอำเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 24.18, 13.58, 7.35, 6.62, 6.34, 3.86 และ 1.54 ตามลำดับ **ส่วนอำเภอป่าดัว ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย**

เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต

ปี 2557

รายที่ 1 เสียชีวิตวันที่ 3 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 31 ปี หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ กำลังตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 6 เดือน)

รายที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 เม.ย.57 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี หมู่ 4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว เชื้อที่พบ H1N1 ปัจจัยเสี่ยงคือ โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI 33.8]) และโรคประจำตัว คือ เบาหวานและ หอบหืด

ปี 2558 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

หมายเหตุ ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามการวินิจฉัยสุดท้ายของแพทย์ และข้อมูลจากการสอบสวนโรค ผู้ใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ผู้วิเคราะห์ประมวลผล : ธนอม นามวงศ์
ที่มา : ระบบรายงาน 506
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทร 045-712233-4 ต่อ 139